



GRIZZLY 350A

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Tipo de motor Monocilíndrico, Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas

Cilindrada 348 cc

83,0 mm x 64,5 mm Diámetro x carrera

9.2:1 Relación de compresión

Sistema de lubricación Cárter húmedo Sistema de combustible Carburador BSR33

Sistema de encendido CDI Eléctrico Sistema de arranque Sistema de Transmisión **Automática**

Yamaha Ultramatic® con correa trapezoidal

Sistema de Tracción 2WD, F/N/R

CHASIS

Tipo de Chasis Bastidor de tubos de acero Suspensión delantera Horquilla doble independiente

con ajuste de pre carga de 5 posiciones

Suspensión Trasera Brazo oscilante con ajuste de pre carga de 5 posiciones

Freno delantero Disco hidráulico doble

Freno trasero **Tambor** AT25x8-12 Neumáticos delanteros Neumático traseros AT25x10-12

DIMENSIONES

1.984 mm Largo total 1.085 mm Ancho total Altura total 1.120 mm Distancia entre ejes 1.233 mm Distancia mínima al suelo 245 mm 238 kg Peso en orden de marcha Capacidad depósito de combustible 13,5 litros Capacidad máxima de carga 210 ka