

XMAX

SCOOTER





Colores Disponibles



Especificaciones

Bastidor

MOTOR

Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC Cilindrada 292 cm3 Diámetro x carrera 70.0 x 75.9 mm Relación de compresión 10,9:1 28,0 HP a 7.250 rpm Potencia máxima Torque máximo 29,0 Nm a 5.750 rpm Tipo de embrague Automático, centrífugo en seco Cárter húmedo Sistema de lubricación Invección electrónica Sistema de alimentación TCI Sistema de encendido Electrico Sistema de arranque Sistema de Transmisión Automática, correa trapezoidal

CHASIS

Ángulo del eje delantero 26.5° Suspensión delantera Horquilla telescopica Recorrido suspensión delantera 110 mm Suspensión trasera Basculante con amortiguador hidraulico Recorrido suspensión trasera 79 mm Freno delantero Disco hidráulico, Ø 267 mm Freno trasero Disco hidráulico, Ø 245 mm Neumático delantero 120/70-15 M/C, sin cámara Neumático trasero 140/70-14 M/C, sin cámara

En "J"

DIMENSIONES

Largo total 2.185 mm Ancho total 775 mm Altura total 1.415 mm Distancia entre ejes 1.540 mm Distancia mínima al suelo 135 mm Radio de giro mínimo 2.6 m Peso en orden de marcha 179 kg Capacidad depósito combustible 13.0 L

CARACTERÍSTICAS

- Motor 292cc de 4 válvulas tipo BLUE CORE, potente, suave y de bajas emisiones EURO III
- · Llantas de aleación de 15" delante y 14" detrás
- · Un scooter ágil, fácil de manejar y con frenos ABS de serie
- Diseño dinámico de la familia MAX y un acabado de alta calidad



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.

Realizando las mantenciones periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.