TENERE 700



Colores Disponibles







CARACTERÍSTICAS

- Motor CP2 de dos cilindros.
- ABS desconectable para uso offroad.
- Suspensión trasera ajustable de forma remota.

Duración de la motocicleta

Modelo TENERE 700 Vida útil de la Motocicleta (En Años) Disponibilidad de los respuestos posterior a ser descontinuada (En Años)

Especificaciones



MOTOR

Tipo de motor	2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOCH
Cilindrada exacta	689 cm3
Diametro por carrera	80.0 x 68.6 mm
Relación de comprensión	11.5:1
Potencia máxima	74,8 HP a 9000 rpm
Torque máximo	68,0 Nm a 6.500 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de Iubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Electrico
Sistema de transmisión	6 velocidades, engrane constante
Transmisión Final	Cadena

CHASIS

Bastidor	Chasis tubular
Ángulo del eje delantero	27.0°
Avance	210 mm
Suspensión delantera	26.0°
Recorrido suspensión delantera	200 mm
Suspensión trasera	Basculante con monoamortiguador
Recorrido suspensión trasera	130 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 282 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 245 mm
Neumático delantero	90/90 R-21 Pirelli®Scorpion® Rally STR
Neumático trasero	150/70 R-18 Pirelli®Scorpion® Rally STR

DIMENSIONES

Largo total	2.370 mm
Ancho total	905 mm
Altura total	1.455 mm
Distancia entre ejes	1.595 mm
Distancia mínima al suelo	240 mm
Peso en orden de marcha	204 kg
Capacidad depósito de combustible	16 L

