GRIZZLY EPS



Colores Disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Motor de gran calibre diseñado para la conducción por senderos
- Transmisión Ultramatic® de alto rendimiento
- Exclusivo On-Command® 4WD de Yamaha
- Transmisión Ultramatic® de alto rendimiento
- Sillín de felpa con espacio para que el piloto se mueva durante la conducción

Especificaciones



MOTOR

4 tiempos refrigerado por líquido SOHC
686 cm3
102.0 mm x 84.0 mm
10.0 : 1
Multidisco en baño de aceite
Inyección de combustible Yamaha (YFI), 44 mm
Correa trapezoidal ultramática con freno motor
en todas las ruedas; H, L, N, R, P
Diferencial de bloqueo de 3 vías On-Command;
2WD, 4WD, 4WD bloqueado

CHASIS

Suspensión / Delantera	Doble horquilla independiente; Ajuste de precarga
	de 5 posiciones, recorrido de 7,6 pulg.
Suspensión / Trasera	Doble horquilla independiente con barra estabilizadora;
	Ajuste de precarga de 5 posiciones, recorrido de 9,1 pul
Frenos / Delanteros	Doble disco hidráulico
Frenos / Trasero	Doble disco hidráulico
Frenos / Delanteros	AT26 x 8-12 Maxxis® MU05Y
Frenos / Trasero	AT26x10-12 Maxxis® MII06Y

DIMENSIONES

Largo - Ancho - Alto	81,5 x 48,4 x 49,3 pulgadas
Altura del asiento	36,1 pulgadas
Distancia entre ejes	49,2 pulgadas
Radio de giro	146,0 en
Distancia máxima al suelo	11,3 pulgadas
Capacidad de combustible	4.8 galones
Peso mojado	701 libras
Capacidad del estante	110 lb (delantero) / 198 lb (trasero)
Capacidad de remolque	1,322 libras



